

Nestlé  
**Baby & me**

ZDRAVÝ ZAČIATOK, ZDRAVÝ ŽIVOT



S úsmevom a chutou,  
**dobývame svet**



# Milí rodičia,

výživa dieťaťa je jedným z hlavných determinantov zdravého fyzického a psychického vývoja dieťaťa. Aj napriek neustálemu skvalitňovaniu umelej výživy zostáva materské mlieko ideálnou potravinou pre novorodencov a dojčiatá. Existujú situácie, keď však aj pri maximálnej snahe matky nemôže byť dieťa naplno dojčené a výživu je potrebné zabezpečiť náhradnou mliečnou výživou. Výživa pre dojča a malé batôľa nemá len nutričnú funkciu, zásadným spôsobom sa podieľa na štartovaní metabolismu a imunitného systému dieťaťa, čo je základom pre jeho budúce zdravie a predstavuje zásadný krok v prevencii civilizačných ochorení.

V posledných rokoch sa podarilo v procese približovania k ideálnej potravine – materskému mlieku – urobiť výrazný krok vpred. Podarilo sa obohatiť náhradné mlieka o prebiotiká a probiotiká, o nukleotidy, esenciálne mastné kyseliny a ďalšie látky, vznikli špeciálne mlieka pre deti s rizikom alergie a alergické deti so zvlášť upravenou kravskou bielkovinou, mlieka pre deti, ktoré neznášajú mliečny cukor, pre deti trpiace častým vracaním, dojčenskými kolikami a problémami s vyprázdnovaním. Existujú špeciálne mlieka pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

V každodennej praxi sa stretávame s mnohými chybami v stravovacom režime najmenších detí. Sú to zásadné chyby nielen vo výbere druhu náhradného mlieka, v používaní náhradného mlieka podľa veku dieťaťa, v častom striedaní jednotlivých druhov mliek, ale aj v predčasnom alebo nesprávnom zavádzaní ostatných zložiek stravy v dojčenskom veku, ako aj vo vytváraní nesprávnych stravovacích návykov v neskoršom období. Ponúkaný jedálny lístok dáva možnosť sa týmto chybám vyhnúť.

**MUDr. Renáta Szépeová, PhD.**

pediatrický gastroenterológ,  
zameranie na výživu deťí



# Obsah

Úvodné slovo.....	2	Rast .....	16
Prvých 1000 dní .....	4	Vývoj dieťaťa v prvom roku života .....	18
Po príchode z pôrodnice.....	5	Alergie.....	20
Dojčenie.....	6	Začíname s prvými príkrmami.....	21
Zložky materského mlieka .....	8	Základné pravidlá a tipy pre zavádzanie príkrmov.....	22
Výživa dojčiacej matky.....	10	Tabuľka zavádzania príkrmov .....	23
Odstavovanie .....	12	Výživa od ukončeného 6.–12. mesiaca ...	24
Spánok.....	14	Prehľad výrobkov dojčenskej výživy.....	32
Plač.....	14	Prehľad výrobkov doplnkov stravy .....	38
Prebaľovanie a starostlivosť o pokojku...15		Prehľad výrobkov detskej výživy.....	40
Kúpanie .....	15		
Prvé zúbky .....	16		

[www.nestlebabyandme.sk](http://www.nestlebabyandme.sk)



Search

/NestleBabyClub

/nestlebabyczsk



# Prvých 1000 dní

je v živote bábätká mimoriadne dôležitých pre jeho zdravie v neskoršom veku

## INTENZÍVNY RAST

- Dieťa potrebuje relatívne väčšie množstvo niektorých živín než dospelý človek (napríklad jód alebo železo).
- Nedostatok energie a živín môže viesť k nedostatočnému alebo spomalenému rastu.

## ROZVOJ MOZGU

- V prvých rokoch dochádza ku klúčovému rozvoju mozgu.
- Medzi 1. a 3. rokom veku dieťa mozog využíva 50 % bazálnej telesnej energie.

## TRÁVIACI SYSTÉM

- Každé bábätko sa narodí so sterilným črevom, t. j. bez prítomnosti baktérií.
- Vznik a rozvoj trávacieho systému ovplyvňuje aj črevná mikroflóra.
- Rovnováhu črevnej mikroflóry podporujú napríklad bifidobaktérie alebo lactobacily.

## RAST ZUBOV

- Už pri narodení je všetkých 20 mliečnych zubov uložených v čelustiach.
- Približne v šiestom mesiaci sa začínajú prerezávať prvé zúbky.



## IMUNITNÝ SYSTÉM

- Imunitný systém sa vyvíja postupne počas prvého polroka života.
- Vznik a rozvoj imunitného systému ovplyvňuje okrem iného črevná mikroflóra, prijímané živiny a nukleotidy.

# Po príchode z pôrodnice...

Už nastal okamih, keď ste si z pôrodnice priniesli svoje bábätko domov. Určite ste sa nemohli dočkať... Užívajte si rolu mamičky, ale myslite aj na to, aké formality musíte po pôrode vybaviť. Aby bolo všetko tak, ako má, a zvládli ste všetko s úsmievom na tvári, máme pre vás niekoľko rád, na čo nezabudnúť v prvých dňoch po návrate z pôrodnice.

1

Do 15 dní od pôrodu si vyzdvíhnite rodný list dieťaťa. V pôrodnici sa dozviete, na ktorú matriku si máte s platným občianskym preukazom oboch rodičov zájsť po rodný list.

2

Do 8 dní od prijatia rodného listu nahláste dieťa zdravotnej poisťovni. Dieťa je automaticky zaregistrované podľa zákona v zdravotnej poisťovni matky. So sebou vezmite rodný list dieťaťa, svoju zdravotnú kartičku a občiansky preukaz.

3

Ak splňate zákonom stanovené podmienky, požiadajte o pôrodné.

4

Ďalej nezabudnite prihlásiť dieťa na trvalý pobyt na evidencii obyvateľov, na úhradu za zvoz odpadu, a ak bývate v byte, je potrebné upovedomiť vlastníka bytu o zmene počtu osôb. Na úrade mestskej časti vášho bydliska vám tiež povedia najbližší možný termín nepovinného „Vŕtania malých občanov“.



# Dojčenie

Materské mlieko je to najlepšie, čo môžete svojmu bábätku dať! Prvú skúsenosť s rozmanitosťou chutí má bábätko prostredníctvom vášho materského mlieka. Množstvo mlieka v prsníku sa pohybuje od 500 ml do 1 200 ml a reguluje sa aperitívom vášho bábätku, ale dôležité je tiež množstvo tekutín, ktoré denne vypijete.



Ide o najprirodzenejšiu stravu, ktorá sa najlepšie vstrebáva a zaistuje dieťatku všetky potrebné živiny. Príroda vie, ako na to – materské mlieko bežne nespôsobuje alergické reakcie u dojčených deťí, no nie je celkom bez cudzorodých látok, tzv. antigénov (pochádzajú aj z vašej stravy). Práve tieto látky trénujú imunitný systém dieťatka a pomáhajú mu „dozrieť“. Dojčenie navýše prehľbuje medzi vami citový vzťah. Preto je dôležité, aby ste pri prvých neúspechoch dojčenie nevzdávali a skúšali ste to spolu znova a znova. Pokiaľ však zo zdravotných dôvodov dojčiť nemôžete, je možné v prvých šiestich mesiacoch dávať dieťatku výrobky počiatočnej a potom následnej dojčenskej výživy. Riadte sa vždy odporúčaniami pediatra!

**V prvých niekoľkých dňoch**, kým sa vám vytvorí mlieko, saje bábätko tzv. **mledzivo**. To obsahuje špeciálne protilátky a substancie umožňujúce dojčaťu **prekonať infekcie a dodáva mu tiež dostatok živín**. Dojčenie mledzivom je **signálom** pre väčší organizmus, aby začal **produkovať mlieko**. Každé bábätko má **inú potrebu dojčenia**, preto ho **prikladajte čo najčastejšie a neobmedzujeť dĺžku**. Spočiatku je bežné dojčiť aj **10x denne**, pravidelnosť sa vytvorí až po 4–6 týždňoch. Nemusíte sa báť, že by sa mlieko nestaciilo v prsiach dotvoriť – **po dojčení tam zostáva ešte cca 70 %**! Dĺžka a frekvencia dojčenia ovplyvňuje automaticky množstvo mlieka, ktoré sa vytvára. Ak však predsa len mlieko bábätku nestaci, skúste **zvýšiť jeho tvorbu častejším prikladaním** dieťaťa k obom prsníkom.

a odstrekavaním. Po konzultácii s lekárom ho môžete tiež **dokrmit** mliekom z banky materského mlieka, prípadne podaním vhodnej **náhrady materského mlieka**.

## Ako teda na to?

Už v pôrodnici ste si vyskúšali rôzne polohy pre dojčenie svojho bábätko a iste ste si vybrali tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Samozrejme, môžete experimentovať a skúsať aj ďalšie polohy, vždy však myslite na správnu techniku dojčenia. Ak si nebudete s čimkoľvek, čo sa týka dojčenia, istá, obráťte sa na laktačné poradkyne, ktoré vám iste rady poradia.

Po dojčení je veľmi dôležité odgrnútie bábätko, pretože je potrebné odstrániť zo žalúdka vzduch, ktorý sa tam dostał ústami pri dojčení.

Dieťa teda po nadojčení zdvihnite do zvislej polohy a pokojne ho pol hodinky kolísťte. Predídete tým tiež neprijemnému vracaniu, ktoré je u malých deťí pomerne častým javom. Nemajú totiž ešte plne vyvinuté tráviace ústrojenstvo. Potreba tekuťin dojčaťa je plne krytá vodou nachádzajúcou sa v mlieku, či už ide o mlieko materské, alebo o náhradnú dojčenskú výživu.

### POZOR NA KRAVSKÉ MLEKO!

Oproti materskému má 3x vyšší obsah bielkovín a sodíka, čo môže zaťažovať nezrelé detské obličky, a obsahuje menej železa, ktorého nedostatočný príjem môže spôsobovať anémiu. Je úplne nevhodné, aby bola počiatočná dojčenská výživa nahradená kravským, prípadne iným (kozím, ovčím) mliekom.



Pokiaľ dojčíte dostatočne, má vaše bábätko 2–4 stolice denne. Niekedy môže mať vaše bábätko aj niekoľkodennú absenciu stolice, ale pokiaľ prospieva dobre, niet sa čoho obávať. Všetko materské mlieko sa môže vstrebať a stolica nemusí byť ani 1x denne. Variabilita môže byť 10x denne až 1x týždenne.

Novorodenec by mal vypíť zhruba 1/6 svojej hmotnosti. Tento údaj je veľmi orientačný a vždy treba myslieť na to, že každé bábätko je iné. Dôležité je, aby bábätko dobre prospievalo a bolo spokojné. Ukažovateľom, že dieťa dobre prospieva, je okrem hmotnosti aj počet pocikaných plienok (minimálne 6) a pokakaných plienok (minimálne 2) za jeden deň.

# Zložky materského mlieka

Bielkoviny

HMO

Tuky

Laktóza

## Bielkoviny

sú základné stavebné kamene pre rast vášho dieťaťa. Pre dieťa je dôležitý ich optimálny prísun, keďže množstvo bielkoviny sa v materskom mlieku mení.

## HMO's

z angl. human milk oligosaccharides = oligosacharidy materského mlieka. HMO tvoria podľa štúdií 3. najzastúpenejšiu zložku materského mlieka.

## Tuky

pokrývajú približne okolo polovice denného potrebného energetického príjmu dojčaťa. Dôležitou zložkou tukov je nenasýtená mastná kyselina DHA (kyselina dokozahexaénová), ktorej príjem podporuje rozvoj mozgu.

## Laktóza

je pre novorodencov je jedným z hlavných zdrojov energie, ktorá je nevyhnutná pre zdravý rast a vývoj.

## Probiotiká a prebiotiká

V materskom mlieku sa nachádzajú rôzne prospešné baktérie. **Vyvážená črevná mikroflóra** dojčiat je osídlovaná probiotikami, t.j. zdraviu prospešnými baktériami mliečneho kvasenia (napr. *Lactobacillus reuteri*, *Bifidobacterium lactis*)

# Materské mlieko je najlepšie prispôsobené vývojovým štádiám detí

Materské mlieko je zázrak, najlepšie pokrýva výživové potreby detí.  
Viete, že napr. množstvo bielkoviny a HMO sa v priebehu dojčenia mení?

Premýšľate, ako zabezpečiť svojmu dieťatku správny štart do života?  
Ale pri čom začať...

Bielkoviny, čiže proteíny, sú jedným zo základných stavebných kameňov ľudského tela. **Nenahraditeľný zdroj bielkovín pre dojčiatá je materské mlieko, ktoré obsahuje nielen ideálne množstvo bielkovín, ale aj správnu kvalitu.**


Pokiaľ dojčenie nie je z akýchkoľvek príčin možné, je vhodné zvoliť takú náhradnú dojčenskú výživu, ktorá má svoju zmes bielkovín prispôsobenú potrebám dieťaťa. V grafe je znázornené, že **vývoj bielkoviny materského mlieka v priebehu veku dieťaťa klesá**, preto je dôležité vyhľadávať dojčenskú výživu tomu zodpovedajúcu.

Optimálne množstvo bielkoviny sa odvíja od veku a individuálnych požiadaviek dieťaťa a ovplyvňuje jeho metabolické programovanie už od útleho veku.

## Optimálne množstvo bielkoviny:

- ✓ Je základom zdravého rastu
- ✓ Je prevenciou nadváhy a obezity v detstve a dospelosti
- ✓ Zabezpečuje zdravý vývoj
- ✓ Podporuje procesy metabolismu
- ✓ Chráni pred alergiami
- ✓ Spoluvtvára imunitu

## Vývoj bielkoviny v materskom mlieku



# Výživa dojčiacej matky

Dojčenie kladie zvýšené nároky aj na vás, preto by ste mali hľavne v tomto období dávať pozor na vyvážené zloženie potravy bohatej na vitamíny a minerálne látky. Uprednostňujte celozrnné pečivo, rastlinné oleje, mäsá s nižším obsahom tuku, morské ryby, ovocie a zeleninu, naopak, obmedzujte konzumáciu soli, cukru a sladkostí. Vyhýbajte sa potravinám, ktoré nadúvajú (paprika, strukoviny, kysnuté pečivo a pod.), silným alergénom (citrusy, kakao...) a príliš aromatickým potravinám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť mlieka. Počas dojčenia by ste mali vypiť po menších dávkach aspoň 2–3 litre tekutiny denne.

**Najlepšia je kvalitná voda alebo slabšia minerálka, vhodné sú tiež ovocné a bylinkové čaje, prípadne riedené džúsy. Neodporúčame perlivé nápoje, čierny čaj, kávu, a už vôbec nie alkohol!**

## Mýtus „Jem za dvoch“?

Neprejedajte sa, ale tiež nehladujte. Jedzte dvakrát zdravšie a v častejších intervaloch.

**Bielkoviny** prijímate najmä v mlieku a mliečnych výrobkoch, ale nachádzajú sa tiež v hydine, rybách a obilných výrobkoch. Bielkoviny sa vyskytujú aj v strukovinách, ktoré sa však kvôli ich naťukovacímu účinku veľmi neodporúčajú.

**Tuhy** sú jedným z hlavných zdrojov energie. Niektoré z nich (LC-PUFA) sú dôležité pre vývoj zraku. Tuhy na seba viažu aj mnoho dôležitých vitamínov – A, D, E a K. Pre vaše bábätko urobíte najlepšie, keď budete aspoň dvakrát týždenne jesť morské ryby. Dôležité je jesť aj žltok a používať olivový, repkový, slnečnicový alebo ľanový olej.

**Rastlinné oleje** sú totiž zdrojom vitamínu E, maslo a smotana zase obsahujú vitamíny A a D.

Prostredníctvom trnavého pečiva, cestovín, ryže, zemiakov, ovocia a zeleniny získava bábätko s vašim mliekom aj **sacharidy**, ktoré sú taktiež dôležitým zdrojom energie. To, že diefa cukry potrebuje, však neznamená, že by ste sa mali vrhnúť na sladké. Postačí napr. kúsok ovocia, čokoláde sa radšej vyhnite. Hlavným zdrojom sacharidov v materskom mlieku je mliečny cukor – laktóza.

Pre zdravý vývoj bábätku je dôležité prijímať aj **minerálne látky**. Vápnik je dôležitý pre rast kostí a nachádza sa v mliečnych výrobkoch, sóji, v repe a brokolici. Železo je dôležité predovšetkým pre imunitný systém a bábätku ho doprajete tým, že budete jesť mäso, žltky, orechy, semienka



tekvice, fazuľu, obilné klíčky a obilníny vôbec. Horčík prispieva k správnemu vývoju kostry a je prítomný aj vo svaloch, nervoch a telesných tekutinách. Jeho neprítomnosť môže viesť až k svalovým kŕčom a trasu. Nájdete ho v tmavom pečive, vo fazuli, marhuliach, banánoch, listovej zelenine či v rybách.

Väšmu bábätku neprospeje, ak budete jedieť čipsy, hranolčeky alebo hamburgery, pif alkohol, nápoje s kofeínom alebo keď budete fajčiť. Citrusové plody konzumujte s mierou.

**Vyhýbajte sa perlivým nápojom.** Jedzte po menších dávkach, ale častejšie.



Niektoré potraviny, ktoré zjete, môžu negatívne ovplyvniť aj dojčenie – dieťa nesaje tak, ako by malo. Problematická je najmä veľmi **aromatická zelenina** – kapusta, cesnak, uhorky, zeler alebo paprika. Ale o to ľahšie sa dieťa potom prispôsobí jednotlivým chutiам, až mu začnete neskôr podávať rozmanité kaše alebo ovocné či zeleninové príkrmky.

**Nezabúdajte, že na tvorbu mlieka má vplyv aj dostatok spánku.**



Recepty a ďalšie tipy na správne stravovanie v čase dojčenia nájdete na:  
<https://www.nestlebaby.cz/sk/strava-pocas-dojczenia>



# Odstavovanie

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča mamičkám dojčiť minimálne prvých 6 mesiacov, ideálne celý prvý rok života dieťatka.



Ak ste sa však rozhodli prestať s dojčením, odstavovanie rozložte do niekoľkých týždňov tak, aby si dieťa pomaly odvykalo a tiež aby sa znižovala produkcia materského mlieka vo vašich prsiach. Dojčenie postupne nahradzajte inými detskými jedlami a tekutinami, a pomaly tak znižujte počet dojčení. Sýte dieťatko môže o dojčenie javiť menší záujem a budeť mať obaja vyhraté!

Ak predsa len bude bábätko chcieť mlieko, stojte si za svojím a ponúknite mu niečo iné, zaujmite ho hru alebo novými vecami a odvedťte jeho pozornosť od dojčenia. Keď je dieťa staršie, môžete mu podať inú potravu alebo tekutinu (napríklad vodu, čaj alebo náhradné dojčenské mlieko).

Mnoho mamičiek má pocit, že by bolo lepšie, keby v čase odstavovania neboli v blízkosti dieťaťa, aby na dojčenie netrvalo. Opak je však pravdou. Dieťa potrebuje uistenie, že ho stále milujete. Pozornosť navyše, fyzický kontakt a prejavy lásky ho uistia, že je stále milované, a pomôžu mu vyravnáť sa s ukončením dojčenia.

Stáva sa, že mamička musí prestať dojčiť rýchlo (napríklad pri ochorení). Prsia sa nalejú, budú bolestivé a môžu sa pridať aj teploty. V tomto prípade odstriekať trochu mlieka (nie všetko), postupne bude jeho množstvo ubúdať.

# Tipy na pokojné odstavovanie



Ideálne je, samozrejme, postupné odstavovanie. Vynechávajte jedno z denných dojčení, začnite tým, o ktoré dieťa javí najmenší záujem a pri ktorom máte najmenej naliate prsia. Počas týždňa vynechajte aj ďalšie dojčenie, v nasledujúcom týždni vynechajte posledné. Niektoré mamičky ponechávajú nakoniec večerné dojčenie, pretože sa pri ňom dieťa krásne upokojí a niekedy aj zaspí, iné preferujú dojčenie ranné.

Pri odstavovaní sa častejšie a intenzívnejšie s dieťatkom maznajte a zároveň sa vyhýbajte situáciám, ktoré by dieťaťu dojčenie pripomínali. Nelíhajte si preto s dieťatkom do polohy, v ktorej ste boli zvyknutá dojčiť, neukazujte sa mu nejaký čas nahá a pod.

Ponúknite dieťaťu za „akt dojčenia“ nejakú príťažlivú náhradu. Vyskúšajte nové zaujímavé potraviny a obohatujte postupne jeho jedálny lístok.

Ale pozor!

Nepodplácajte ho  
sladkosťami!

Dôležité: Nezabudnite, že po odstavení bude potrebné nahradíť dojčenie dojčenským mliekom, ktoré bude podľa vzoru materského mlieka obsahovať laktózu, bielkoviny a oligosacharidy HMO.



PRE ZDRAVÉ DETI

s oligosacharidmi 2FL  
so štruktúrou  
podobnou ako  
v materskom mlieku

UNIKÁTNA VÝŽIVA  
BEBA EXPERTPRO HA  
S ČIASOČNE ŠTIEPENOU  
BIELKOVINOU

s bielkovinami získanými  
procesom  
OPTIPRO® HA

# Spánok



Novorodenci deň a noc nerozoznávajú. Aby ste svoje bábätko naučili, že medzi dňom a nocou je rozdiel, kŕmte ho v noci v tichej a len málo osvetlenej miestnosti, no iba ak sa dieťa samo zobudí. K bábätku sa v noci neprihovárajte. Najlepšie je, ak si čo možno najskôr zvykne na aspoň päť- až šesť hodinový nočný interval bez kŕmenia.

Ako bábätko rastie, je hore dlhšie počas dňa. V noci sa už tiež tak často nebudí. Ukladajte ho na spánok zakaždým v rovnakom čase. Uspávanka, dojenie a kŕmenie z detskej fľaše alebo čítanie vždy v rovnakom večernom čase pomôže bábätku vytvoriť si pravidelný návyk. Pozor, nie je vhodné nechať spaf bábätko na brušku! Najvhodnejšou polohou pre bábätko je spánok na chrbte.

Nechajte spaf bábätko vo svojej blízkosti, ale vo vlastnej postieľke, ktorú dáte veľmi blízko, aby ste len natiahli ruku a mohli sa bábätku dotknúť. Ak mu dáte do postieľky svoje tričko, aby vás cítilo, bude ešte pokojnejšie.

Prehľad jebo orientačný.

Vek dieťaťa	Noc							Deň							Noc									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 fýzdeň																								
3 mesiace																								
6 mesiacov																								
12 mesiacov																								
18 mesiacov																								
2 roky																								
3 roky																								

Novorodenci spia  
minimálne 16 hodín  
denne, obvykle  
v 3- až 4-hodinových  
intervaloch medzi  
kŕmením.

Bdenie  
Spánok



# Plač

Bábätko pláče, keď chce jesť, byť prebalené, rozmaznávané, upokojované alebo keď mu nie je dobre.

Niekedy novorodenci preplačú aj 3 hodiny za deň! Ak sa vaše bábätko nedá utísť alebo si prífahuje nožičky k bradičke a má vetry, môže mať koliku. Zatiaľ nie je známe, čo túto koliku spôsobuje. Predpokladá sa, že bábätká trpiace kolikou sú abnormálne citlivé na okolité prostredie – hluk, ľudí a celkový ruch. Niekedy môže byť príčinou koliky bábätko vaša dietna chyba alebo určitý druh náhradnej dojčenskej výživy.

Neobávajte sa, že by ste svoje bábätko rozmaznávali, keď budete na jeho pláč reagovať rýchlo. Štúdie preukázali, že bábätká, ktorých rodičia reagovali v prvých šiestich mesiacoch na pláč rýchlo, plakali v ďalších šiestich mesiacoch menej. Skúste ho upokojiť púšťaním tlmenej hudby, prechádzajte sa s ním po miestnosti a držte ho v náruči, pohojdávajte ho, pripievajte si ho v popruhoch na hrud' tak, aby na vás videlo, alebo ho zabalte do dečky a držte v náruči. Niekedy pomôže aj povozenie v aute a tlmené monotónne zvuky (napríklad tečúcej vody alebo zapnutého vysávača).

# Prebaľovanie a starostlivosť o pokožku

Po pôrode je stolica dojčeného dieťaťa tmavá, tzv. smolka. Len čo sa však tvorba váslova mlieka zvýší, stolica je žltej až žltozelenej farby a napomína praženicu. Aj keď sa vám to bude zdať zvláštne, dieťaťo staršie ako 6 týždňov môže mať čistú plienku aj niekoľko dní. Všetko materské mlieko totiž hravo strávi. Najlepšie urobte, keď dieťaťko „po akcii“ umyjete pod tečúcou teplou vodou, nezabudnite starostlivo očistiť kožné záhyby. Vždy pleť po umyti dobre osušte a natrite! Aby ste predišli u dievčatiek infekcii, utierať genitálne vždy spredu dozadu.

**A ako na začervenaný zadoček?** Snažte sa ho udržiať v suchu a čistote. Pokiaľ je to možné, nechajte ho bez plienok, aby nedošlo vplyvom vlhkého a teplého prostredia v plienkach k opäťovnému začervenaniu. Po každej výmene plienok alebo umývaní zadoček tiež natrite, najlepšie rybacou masľou. Používajte výrobky šetrné k pokožke váslova bábätku bez aromatických látok, farbív, škodlivých emulgátorov a minerálnych olejov.

## Kúpanie

Dieťaťko stačí kúpať raz za 2–3 dni. Deti však majú kúpanie väčšinou rady a kúpanie pred spaním berú mamičky ako príjemný rituál, ktorý dieťaťko upokojí a pripraví na spinkanie.

Na kúpanie postačí úplne čistá voda, prípadne jemné detské mydlá a šampóny.

Kým nemá vaše bábätko celkom zhorený pupček, je lepšie ho namiesto kúpania umývať dôkladne hubkou. Položte bábätko v teplej miestnosti na mäkký uterák, namočte kúsok vaty do čistej vlažnej vody a jemne mu utrite tvár. Potom namočte frotirovú rukavicu do umývaladla s teplou mydlovou vodou a umyte mu teličko. Nakoniec umyte miesta pod plienkami. Čistou vlažnou vodou na záver zmyte mydlo. Bábätko držte stále v teple tým, že miesta, ktoré neu myvate, prikryte uterákom.

Neskôr môžete kúpať bábätko v malej plastovej vaničke alebo v umývadle. Vložte dovnútra hubku alebo uterák, aby sa bábätko nešmykalo, a na dno nalejte niekoľko centimetrov teplej vody. Na dosah ruky si umiestnite mydlo, nádobu s čistou teplou vodou na opláchnutie, frotirovú rukavicu a uterák. Čistou vodou umyte dieťaťu tvár a potom namydenou frotirovou rukavicu alebo rukou mu umývajte teličko. Nakoniec umyte miesta pod plienkami, opláchnite bábätko čistou vlažnou vodou, zabalte do uteráka a jemne, ale dôkladne osušte.

Hlavičku umývajte dieťaťu tak, že vlásy trochu navlhčíte a pridáte malé množstvo šampónu. Potom mu nakloňte hlavičku dozadu a pomaly prelievajte vlásy čistou vodou tak, aby sa mu voda so šampónom nedostala do očí.




Ideálna  
teplota vody  
je cca 37 °C,  
v miestnosti  
24–25 °C.

V prvých  
mesiacoch života  
dieťaťa by  
kúpel nemal  
trvať dlhšie než  
7 minút.

# Prvé zúbky

Približne v šiestich mesiacoch sa začínajú bábätku prezrávať prvé zúbky. Znamená to, že je pripravené prijímať inú než mliečnu stravu. U každého dieťaťa je to však individuálne – niekto má prvý zúbok už v piatom mesiaci, niekto v ôsmom aj neskôr – a niektoré bábätká sa s prvým zúbkom už narodia! Ako prvé rastú dolné rezáky, o niekoľko mesiacov neskôr horné rezáky – jednotky a dvojky.

To, že sa dieťaťu tlačia zúbky, spoznáte veľmi ľahko – výrazne slintá, strká si do ústičiek tvrdé predmety a skúša do nich hrýziť, v noci sa budí... Môžete mu pomôcť tým, že mu naplníte hryzadlo vodou a dáte chladíť do chladničky. Bolavé ďasná mu tiež môžete natierať vatičkou namočenou do rumančekového odvaru.



## Rast

Každé bábätko je originál, každé sa vyvíja individuálne. Preto sa nemusíte vôbec trápiť, keď práve vaše bábätko niekedy nezodpovedá hodnotám uvedeným v tabuľke. Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku, obráťte sa na svojho pediatra!



## Dievčatková

## Chlapci

Vek v mesiacoch	Priemerná hmotnosť v kg	Priemerná výška v cm
0	3,2	49,9
1	4	53,5
2	4,7	56,8
3	5,4	59,5
4	6	62
5	6,7	64,1
6	7,2	65,9
7	7,7	67,6
8	8,2	69,1
9	8,6	70,4
10	8,9	71,8
11	9,2	73,1
12	9,59	74,3
13	9,8	75,5
14	10	76,7
15	10,2	77,8
16	10,4	78,9
17	10,6	79,9
18	10,8	80,9
19	11	81,9
20	11,2	82,9
21	11,4	83,8
22	11,5	84,7
23	11,7	85,6
24	11,9	86,5
3 roky	14	94
4 roky	16	101
5 rokov	18,5	107

Vek v mesiacoch	Priemerná hmotnosť v kg	Priemerná výška v cm
0	3,3	50,5
1	4,3	54,6
2	5,2	58,1
3	6	61,1
4	6,7	63,7
5	7,3	65,9
6	7,8	67,8
7	8,3	69,5
8	8,8	71
9	9,2	72,3
10	9,5	73,6
11	9,9	74,9
12	10,2	76,1
13	10,4	77,1
14	10,7	78,3
15	10,9	79,4
16	11,1	80,4
17	11,3	81,4
18	11,5	82,4
19	11,7	83,3
20	11,8	84,2
21	12	85,1
22	12,2	86
23	12,4	86,8
24	12,6	87,6
3 roky	15	95
4 roky	17	102
5 rokov	19	109

Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia

# Vývoj dieťaťa v prvom roku života



## 1. mesiac

- ✓ Rozoznáva kontrasty (svetlo a tmá)
- ✓ Hlavu otáča za svetlom a dokáže ju nakrátko zdvihnuť v polohu na brušku
- ✓ Ruky drží v päsf, končatiny môžu pokrčené pri trupe
- ✓ Na ľaknutie reaguje trhnutím celého tela, rozhodí rúčky



## 2. mesiac

- ✓ Na brušku udrží chvíľočku zdvihnutú hlavičku – uprene sleduje objekty záujmu, spozornie pri zvukom podnete
- ✓ Nadvázuje očný kontakt a začína sa usmievať
- ✓ Pohyby sú plynulejšie



## 3. mesiac

- ✓ Udrží hlavu vzpriamenú
- ✓ Začína vydávať rôzne zvuky
- ✓ Spozná hlas matky
- ✓ Na brušku sa oprie o celé predlaktie a uvoľní dlaň



## 4. mesiac

- ✓ Začína sa prvercať na bok
- ✓ Cielene sa otáča za zvukmi
- ✓ Vyžaduje kontakt a hlasno sa smeje
- ✓ Dokáže chytia hračky



## 5. mesiac

- ✓ Prífahuje sa do sedu
- ✓ Dokáže sa pretočiť z bruška na chrbát a späť
- ✓ Rozoznáva láskový a prísny odtieň reči aj mimiky
- ✓ Udrží sa na predlaktí, dáva predmety do úst



## 6. mesiac

- ✓ Sedí s oporou
- ✓ Na chrbe uchopí palce na nohách
- ✓ Začína napodobňovať jednoduchú činnosť a žiada si jej opakovanie
- ✓ Blaoboce jednotlivé slabiky

Každé dieťa sa vyvíja individuálne a jeho vývoj je potrebné hodnotiť komplexne. Tento prehľad slúži iba ako pomôcka. V prípade pochybností sa obráťte na svojho pediatra alebo sa poradte na našej infolinke 0800 135 135.



### 7. mesiac

- ✓ Hrá sa s nohami
- ✓ Plazi sa alebo lezie dopredu
- ✓ Naťahuje sa kývavým pohybom za hračkami
- ✓ Rozozná známe a cudzie tváre



### 8. mesiac

- ✓ Začína liezť
- ✓ Posadené samo sedí
- ✓ Objavujú sa prvé slabiky (ba, da, ta...)
- ✓ Dobре uchopuje aj drobné predmety (jemná motorika)



### 9. mesiac

- ✓ Samo sa posadí
- ✓ Lezie s istotou po štyroch
- ✓ Búcha predmetmi o seba
- ✓ Skúma priestor (vyhľaduje hračky, vyfahuje predmety zo zásuviek)
- ✓ Napodobňuje zvuky a gestá



### 10. mesiac

- ✓ S oporou sa snaží postaviť
- ✓ Prvé krôčiky s oporou
- ✓ Učí sa detské slovné hračky (pá-pá, paci pací)
- ✓ Reaguje na svoje meno a na zákaz „nie“
- ✓ Imituje gestá



### 11. mesiac

- ✓ Tvorí prvé slová
- ✓ Podá a ukáže niekoľko predmetov
- ✓ Hrá sa
- ✓ Napodobňuje aktivity dospelých



### 12. mesiac

- ✓ Stojí bez opory
- ✓ Urobí niekoľko krokov
- ✓ Učí sa ľiesť samou lyžičkou
- ✓ Používa dve až tri zmysluplné slová
- ✓ Rozumie a pochopí viac než 20 slov

# Alergie

## Alergie patria v dnešnej dobe k najrozšírenejším civilizačným ochoreniam a ich výskyt sa zvyšuje.

Alergická reakcia veľmi úzko súvisí s imunitným systémom každého jedinca. Je to neprimeraná reakcia na inak bežne neškodné látky, napr. prach, peľ, mlieko, bielkovinu atď. Najdôležitejšie pre bábätko je materské mlieko, s ktorým dieťa vstrebáva zložky, ktoré prirodzene posilňujú obranyschopnosť, a podporujú tak jeho zdravý rast. Odporúčame vám teda dojčiť čo najdlhšie, prípadne používať kvalitnú výživu s čiastočne hydrolyzovanou bielkovinou OPTIPRO® HA.\*

Podľa odporúčania ESPGHAN je vhodné aj u deťí so zvýšeným rizikom alergie postupovať pri zavádzaní príkrmov zhodne ako u deťí bez rizika. Alergény je však potrebné zavádzať ešte v čase, keď je dieťa aspoň čiastočne dojčené. Nie je dôvod odkladať v príkrmoch potraviny, ktoré sú považované za alergény, pretože neskorý kontakt s alergénmi nezníži riziko rozvoja alergických ochorení.

**Potraviny, pri ktorých je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť (zavádzaj jednotlivu vo zvyšujúcich sa dávkach, jednotlivu a s rozstupom niekoľkých dní):**

- ✓ **mlieko a mliečne výrobky:** kravské mlieko, kozie a ovčie mlieko, jogurt, tvaroh, smotana, všetky druhy syrov, všetky potraviny obsahujúce mlieko;
- ✓ **vajcia:** všetky potraviny, ktoré obsahujú vajcia, napríklad piškóty, sušienky;
- ✓ **ryby:** sladkovodné a morské;
- ✓ **sôja:** sôjové mlieko a výrobky z neho (napríklad tofu);
- ✓ **mäso:** údeniny, všetky priemyselné výrobky obsahujúce mäso;
- ✓ **zelenina:** špargľa, zeler, kapusta, cibuľa, paradajky, hrášok, paprika, redkovky, chren, zelené strukoviny, sušené strukoviny, pôr;
- ✓ **ovocie:** citrusové plody a všetky druhy exotického ovocia, jahody;
- ✓ **sladkosťi:** čokoláda, kakao, všetky produkty obsahujúce vajcia (napríklad piškóty), med;
- ✓ **korenia a huby;**
- ✓ **orechy a iné škrupinové plody:** vlašské orechy, arašídy, mandle, pistácie, kešu, lieskové orechy.

**Overte si, či je vaše dieťa možný alergik**

- ✓ Máte vy, otec či súrodenec dieťaťa ekzém alebo žihľavku?
- ✓ Máte vy, otec či súrodenec dieťaťa alergickú astmu?
- ✓ Máte vy, otec či súrodenec dieťaťa alergickú celoročnú alebo sezónnu nádchu?
- ✓ Máte vy, otec či súrodenec dieťaťa alergiu na nejakú potravinu?
- ✓ Žijete v znečistenom prostredí?
- ✓ Ste vystavená nadmiere stresu?
- ✓ Dostávalo vaše dieťaťko v poslednom čase opakovane antibiotiká?

Ak si aspoň na jednu otázkou zodpoviete ÁNO, mali by ste sa porozprávať s pediatrom, najmä pri výbere dojčenského mlieka.



# Začíname s prvými príkrmami

Podľa najnovších odporúčaní Európskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) je vhodné začať deti zoznamovať s príkrmami medzi 17. a 26. týždňom veku. Každé dieťa je však iné, odporúčame preto sa vopred poradiť so svojím pediatrom.

**Všeobecne sa odporúča začať s príkrmami okolo šiesteho mesiaca, keď je dieťa ešte dojčené.** Dieťa v tom čase obvykle dosahuje najmenej dvojnásobok pôrodnej hmotnosti a dokáže držať hlavičku vzpriamene, takže je možné ho kŕmiť lyžičkou. Zároveň dáva najavo, že mu iba materské mlieko alebo náhradná dojčenská výživa na úplné nasýtenie nestačí. **Môže plakať od hladu, častejšie sa dožadovať mlieka, ukazovať na vaše jedlo alebo sa po ňom dokonca naťahovať.**

## Ako je to s gluténom?

V tomto období sa tiež odporúča zaraďovať do jedálneho lístka glutén. Neodporúča sa podávať ho príliš skoro (< ukončený 4. mesiac) alebo neskoro (≥ ukončený 7. mesiac).



Je vhodné začať s postupným zavádzaním menšieho množstva, ktoré budete postupne zvyšovať. Po 2–3 mesiacoch od prvého zoznámenia sa s gluénom by sa už obiliny mali stať bežnou súčasťou stravy väčšo dieťaťa.

Rovnako ako zelenina a ovocie sú obiliny dôležitou súčasťou stravy malého jedáka s ohľadom na zdroj železa, ktoré je nevyhnutné pre imunitu a hrá významnú rolu pri kognitívnych funkciách, ako je vnímanie, schopnosť učiť sa či udržať pozornosť.



\* Náhradnú dojčenskú výživu vyberajte po dohode so svojím pediatrom.

# Základné pravidlá a tipy pre zavádzanie príkrmov

Pokiaľ sa dieťa včas zoznámi s pestrou chufou, vôňou a konzistenciou, je navyše menšia pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude niektoré potraviny odmietať.

**Ako začať s príkrmami?** Nebojte sa, nie je to veľká veda. Držte sa niekoľkých základných zásad, ktoré zaručia, že bruško vášho dieťaťa bude stále spokojné.

1. Začínajte s jemnou konzistenciou kaší a jednodruhovou zeleninou (ideálne dusenou v pare).
2. Objavujte nové chuti a konzistencie – rozvíjajte žuvacie zručnosti.
3. Ponúkajte stále dookola a nenechajte sa odradiť – môže sa stať, že vaše dieťa nejakú potravu neprijme, ale budte trpežliví, skúste vyčkať niekoľko dní a opäť ju ponúknite.
4. Nezabudnite na pitný režim.
5. Podávajte vždy jeden druh zeleniny a počkajte 3–4 dni, kým pridáte do stravy ďalšiu.

## Najvhodnejšie príkramy:

- ✓ zeleninové a prvé kaše s veľmi jemnou konzistenciou.
- ✓ suroviny s nízkym rizikom vzniku alergie (mrkva, cuketa, tekvica, brokolica).
- ✓ bez pridanéj soli.
- ✓ bez ochucovadiel a výrazného korenia.
- ✓ s vyváženým množstvom cukru.

### Zapamätajte si zlaté pravidlo:

Ponúkajte, ale nenútíť! Platí nielen pri zavádzaní prvých príkrmov, ale aj pri akomkoľvek ďalšom jedle v neskoršom veku vášho dieťaťa.



# Tabuľka zavádzania príkrmov

Vek v ukončených mesiacoch	6	7	8	9	10	11	12	neskôr
<b>Obiliny</b>	ryža, kukuričná krupica, amaran, pohánka (po dohode s lekárom vo forme kaší) glutén – slad, ovos, jačmeň, proso, pšenica – do ukončeného 7. mesiaca							
<b>Zelenina</b>	mrkva, petržlen, tekvica, cuketa, fenikel, zemiaky, brokolica, špargla, hrášok, karfiol baklažán, ružičkový kel, kaleráb, uhorka, paradajka, špenát							
<b>Ovocie</b>	varené ovocie – jablká, hrušky, marhule, slivky, banán; hrušková a jablčná šťava čerešne bez kôstok, čučoriedky, melón, dyňa, hrozno, ríbezle, egreše broskyne, jahody							kivi, mango, citrusy, avokádo
<b>Mäso</b>	hydinové, teleacie, hovädzie, jahňacie, králičie, bravčové – cca 2 fýzde po zelenine rybacie							
<b>Tuky</b>	kválitný rastlinný olej – repkový, slnečnicový, ľanový, olivový							
<b>Kravské mlieko</b>				mliečna výživa na prípravu kaší				plnotučné kravské mlieko
<b>Mliečne výrobky</b>			biely jogurt					tvaroh, tvarohové syry, tvarohové krémky tvrdé syry, kyslē mliečne výrobky
<b>Vajcia</b>	žltok – dostatočne tepelne upravený bielok – dostatočne tepelne upravený							
<b>Ostatné</b>	fruktóza					cukor, med mierne prisôlovanie stravy orechové pasty/múky, čokoláda		

**Poznámky:** Tabuľka je orientačná, ide len o príklady jedálneho lístka. Zavádzanie príkrmov je možné načasovať podľa tolerancie dieťaťa. Začatie podávania príkrmov by nemalo byť oddialené na neskôr, než je ukončený 6. mesiac veku dieťaťa. Tabuľka platí pre zdravé domene prospievajúce dojčiaťa. Výživu nedonoseného dieťaťa riadi praktický lekár pre dieťa a dorast. Postup pri zavádzaní príkrmov je lokálnou zvykosťou v každej krajinе a jednotlivej jedálne lístky sa môžu vyznačne líšiť.

Začíname obvykle jednodruhovým zeleninovým príkrmom, dôležité je zaviesť glutén do ukončeného 7. mesiaca. Prospievajúce dieťa by malo byť plne dojčené do ukončeného 6. mesiaca veku. Pokiaľ je z nejakého dôvodu nutné zaviesť príkrm skôr než v ukončenom 6. mesiaci, je možné tak urobiť najskôr v ukončenom 4. mesiaci veku dieťaťa:

- riadime sa pri tom psychomotorickou zrelosťou a prospievaním dieťaťa,
- v takom prípade je možné celú tabuľku posunúť, iba potraviny odporúčané od 1 roku veku sa zavádzajú až v 1 roku veku dieťaťa.

Každá nová potravina by mala byť zavádzaná s odstupom aspoň 3 dní od predchádzajúcej, aby bolo možné vypočítať prípadnú alergickú reakciu. Príkrmy by se nemali prisľudzovať ani prisôlovať. Dojčia nemá dosťať orechy a tvrdé potraviny s rizikom vdýchnutia, smaženie, korenenie či údené jedlá. Nebolo preukázané, že by oddialenie alergénov v strave dojčia chránilo pred rozvojom alergického ochorenia u dieťaťa. Po celý čas zavádzania príkrmov sa odporúča pokračovať v čiastočnom dojčení.

Zdroj: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha  
predsedajúci Pracovnej skupiny detskej gastroenterológie  
a výživy Českej pediatrickej spoločnosti JEP

# Od ukončeného 6. mesiaca

- Dieťa je pripravené objavovať nové chuti (obilniny, ovocie a zeleninu).
- Materské mlieko alebo dojčenská mliečna výživa stále zostáva dôležitou súčasťou stravy vášho dieťaťa.

**Pokial však nedojčíte, prejdite spolu so zavedením nových chutí na pokračovacie dojčenské mlieko BEBA Comfort HM-O 2 alebo BEBA HA 2.**

- Ako sa bude zväčšovať množstvo príkrmov, tak budete dojčiť menej často a kratšie. Množstvo príkrmov postupne zvyšujte, až za 2–4 týždne nahradí celú jednu mliečnu dávku (150–200 ml, prípadne u väčších jedákov 250 ml).
- Nový druh zeleniny skúšajte vždy po 3–4 dňoch. Nová zelenina sa môže podávať samostatne, prípadne s už vyskúšanými druhami.
- Zeleninu vhodnú pre začiatok ideálne dusťe v pare, prípadne povarte domäkka. Pri koreňovej zelenine je vhodné zo začiatku vykrajovať stredy.
- Do zeleniny pridávajte trošku kvalitného rastlinného oleja (najlepšie olivového alebo repkového), prípadne malý kúsok masla – pre lepšiu vstrebateľnosť vitamínov v rozpustných v tukoch.
- Okrem zeleniny môžete používať aj kaše (kupované mliečne aj nemliečne) obohatené o vitamíny, minerály, ktorých môže byť v detskej strave nedostatok. Plná dávka kaše je rovnaká ako pri zelenine.
- Zhruba o 2–4 týždne po zavedení zeleniny je možné začať podávať mäso kvôli obsahu železa. Podávajte chudé, dôkladne uvarené a veľmi jemne nakrájané či nasekané.

Majte na pamäti, že už od prvej lyžičky budujete správne stravovacie návyky, preto príkrmy neprisládzajte, aby u detí nevznikal návyk na sladké.



Ďalšie recepty pre vaše ratolesti nájdete na:



# Recepty

RAJNAKÝ

Dojčenie

DESÍTA

Dojčenie

Kaša GERBER Natural

Ovocno-zeleninová  
kapsička

OBED

Zeleninové rizoto

Špenát s kuraťom

Tekvicová polievka  
s GERBER Natural ryžovou  
krupičkou

Kariolový krém

OLIVRANT

Dojčenie

Mliečko s kašou

Mliečny dezert Yogolino

VEČERA

Mrkvová kaša

Banánová kaša  
na dobrú noc

Ryžová kaša s jablkom

NOC

Dojčenie/Náhradná  
dojčenská výživa

## 1. Zeleninové rizoto

**velké kúsky mrkvy a petržlenu, 1 zemiak/menšia cuketa, 250 ml dojčenskej vody, 1 lyžička rastlinného oleja**

Dobre očistenú a umytú zeleninu nakrájame na drobné kocky, zalejeme vodou a varíme domäkka. Ak treba, počas varenia dolievame vodu. Všetko prepasírujeme, pridáme olej, premiešame a podávame.



## 2. Špenát s kuraťom

**1 stredne veľká mrkva, špenát (môže byť mrazený),  
150 ml dojčenskej vody, 50 g uvareného kuraťa, 2-3 lyžičky  
GERBER Natural ryžovej krupičky**

Umyjeme mrkvu, olúpeme a pokrájame ju na drobné kúsky. Uvaríme so špenátom na miernom ohni, kým nebude mať polievka konzistenciu mäkkej kaše. Uvaríme kura a pomelieme ho v mlynčeku na mäso alebo rozmixujeme. Mäso zmiešame so zeleninou a pridáme GERBER Natural ryžovú krupičku. Dôkladne premiešame.

## 3. Mrkvová kaša

**1 stredne veľká mrkva, 120 ml dojčenskej vody, 1 lyžica GERBER  
Natural ryžovej krupičky, 1 lyžička rastlinného oleja**

Očistenú a olúpanú mrkvu nastrúhame na veľmi jemnom strúhadle a potom uvaríme na miernom ohni, kým nevznikne kaša. Pridáme GERBER Natural ryžovú krupičku a olivový olej, premiešame a podávame (mrkvu môžete podľa chuti nahradiť cuketou alebo tekvicou).



# Od ukončeného 8. mesiaca

8.

- Dieťatko je už pripravené prežúvať a prehľadať stravu hrubšej konzistencie.
- Dojčenská strava by mala byť bezpečná, chutná a vysoko výživná vzhľadom na zvyšujúce sa nároky malého prieskumníka.
- Materské mlieko alebo dojčenská mliečna výživa je stále dôležitou súčasťou stravy.

Obdobie zoznamovania sa s rôznorodosťou chutí a konzistenciou.

- ✓ 2–4 týždne po zelenine je možné začať podávať mäso kvôli obsahu železa.
- ✓ Mäso podávajte chudé, dôkladne uvarené a veľmi jemne nakrájané. Zo začiatku podávajte 1x týždenne, ďalší týždeň 2x a potom 3x týždenne, až sa dostanete na frekvenciu podávania 6x týždenne.
- ✓ Je vhodné 1x týždenne mäso nahradiť vareným slepačím žltkom (varí 10–15 min.), spočiatku stačí polovica.
- ✓ Zaraďte druhý príkrm – ovocný, ktorý môžete podávať ako desiatu či olovrant. Zvolte pre začiatok hrušku, jablká, čerešne, slivky, marhule, melón, banán alebo čučoriedky.
- ✓ Zo začiatku ovocie olúpte a krátko nechajte podusíť vo vode (okrem banánu a melóna), neskôr už môžete podávať ovocie čerstvé a nie je potrebné ho tepelne upravovať.
- ✓ Ako pri zeleninovom príkme zavádzajte nové ovocie postupne s rozostupom 3–4 dní.
- ✓ Plná mliečna dávka je pri desiatej alebo olovranite (100–200 ml).



Ďalšie recepty pre vaše ratolesti nájdete na:



# Recepty

RAŇAJKY

Dojčenie

DESÍATA

Dojčenie  
GERBER Organic  
Vanilková kaša

OBED

Kuracie prsia v mrkve so zemiakmi

Makaróny s morčacím mäsom

Kuracia polievka s ryžou

Hrášková polievka s kyslou smotanou a suchárom

OLOVRANT

Ovocná kapsička  
GERBER Organic s bielym jogurtom  
Yogolino smoothie

VEČERA

GERBER Cereal kaša na dobrú noc

Mliečko s kašou

Zapečená brokolica

NOC

Dojčenie/Náhradná dojčenská výživa

## 1. Kuracie prsia v mrkve so zemiakmi

**100 g olúpaných zemiakov, 50 g očistenej mrkvy (príp. cuketa, tekvice, brokolica), 50 g jemne nakrájaných kuracích prsíčok, 100 ml dojčenskej vody, 1 kávová lyžička oleja (olivového, slnečnicového alebo repkového)**

Nakrájané zemiaky a mrkvu dusíme domäkka vo vode pod pokrievkou. Pridáme ešte teplé kuracie mäso a všetko jemne rozmixujeme alebo rozťačíme vidličkou. Vmiešame olej.



## 2. Kuracia polievka s ryžou

**50 g uvareného kúska mäsa, 1 malá mrkva, 1 lyžica mrazeného hrášku, ružička brokolice, 1 lyžica ryže, dojčenská voda, 1 lyžička rastlinného oleja**

Dobre očistenú a umytú zeleninu nakrájame na drobné kocky, vložíme do vody aj s ryžou a varíme domäkka. Pridáme nadrobno nakrájané mäso, kvapku oleja, premiešame a podávame. Namiesto ryže môžeme do polievky zašľahať žltok a povariť.



## 3. Zapečená brokolica

**ružička brokolice, 1 lyžica hrášku, 1 zemiak, 1 lyžička rastlinného oleja a 1 žltok**

Do polomäkka uvaríme brokolicu, hrášok a zvlášť zemiak. Do misky vymastenej olejom poukladáme brokolicu s hráškom a plátkami zemiakov. Všetko zalejeme rozmixovaným žltkom a dáme zapieť do rúry. Pred podávaním rozťačíme vidličkou.



# Od ukončeného 10. mesiaca

- Dieťa je už pripravené priať kúsky v potrave – začnite ponúkať aj mäkkú kúskovitú stravu (neroztláčajte, ale skôr krájajte).
- V tomto období budujte správne základy do života, dbajte na to, aby bol jedálny lístok pestrý a vyvážený.

Budujte správne stravovacie návyky a povzbudzujte pri každom súste.

- ✓ Často dieťaľu ponúkajte potravu do ruky, nechajte ho jesť samotné lyžičkou – umožní mu to rozvíjať zručnosť a koordináciu svalov. Povzbudzujte a chváľte každé jeho úsilie, je to preň veľký krok.
- ✓ V období, keď je pripravené priať hustejší príkrm a celé kúsky, podávajte viac tekutín. Pre začiatok aspoň 200 ml denne.
- ✓ Do 1. roku dieťa potrebuje 900–1200 ml tekutín (vrátane materského mlieka či dojčenskej výživy).
- ✓ Najvhodnejšimi nápojmi sú dojčenská voda, riedené ovocné a zeleninové šťavy a džúsy, čaje detské, bylinkové a ovocné.
- ✓ Materské mlieko alebo dojčenská mliečna výživa hrá stále významnú rolu v jedálnom lístku dieťaťa, ktorých príjem by mal byť 600 ml.
- ✓ Ponúkajte k jedlu vždy aj prílohu – zemiaky, ryžu, cestoviny, ryžové rezance, kuskus.
- ✓ Môžete skúsať aj strukoviny v poradí zelený hrášok, červená šošovica, hrach, šošovica, fazuľa. Sledujte však, či niektorá strukovina vaše dieťaťo príliš nenaďúva.



Ďalšie recepty pre vaše ratolesti nájdete na:



# Recepty

RAŇAJKY

## Dojčenie

DESIATA

Chlieb, biele pečivo  
natreté rastlinným tukom  
Jogurt s vločkami  
a ovocným pyré

OBED

Zemiaková polievka  
Rybie filé na masle  
s mrkvou  
Zapečené cestoviny  
s kuračom a brokolicou  
Kuskus s čerstvým syrom,  
paradajkami a kôprom

OLOVRANT

Biely jogurt s GERBER  
Organic kapsičkou  
Biele pečivo s detskou  
rybacom nátierkou

VEČERA

Zemiakové placky  
Farebný bulgur s kyslou  
smotanou

NOC

Dojčenie/náhradná  
dojčenská výživa  
Mliečko s kašou

## 1. Zemiaková polievka

**1 stredný zemiak, 2 cm veľký kúsok mrkvy, zeleru, petržlenu,  
1 malá ružička karfiolu alebo kúsok kalerábu, 1 vajce, 200 ml vody  
a 50 ml vývaru z rasce**

Zeleninu umyjeme, olúpeme, očistíme a nakrájame na drobné kocky. Pridáme karfiol, zeleninu varíme v 200 ml vody domäcka a ochutnáme vývarom z rasce. Polovicu mäkkej zeleniny prepasírujeme na kašu, ktorou zahustíme polievku, a nakoniec vmiešame 1 vajce a povaríme. Hotovú polievku ozdobíme sekanou petržlenovou vňafou.

## 2. Kuskus s paradajkami a kôprom

**1 šálka uvareného tepľého kuskusu, 1 malá paradajka, na špičku noža  
čerstvý alebo mrazený kôpor**

Paradajku sparíme horúcou vodou, olúpeme šupku a nakrájame na kúsky. Paradajku vmiešame do kuskusu. Posypeme kôprom a podávame.

## 3. Zemiakové placky

**200 g zemiakov, 250 g GERBER Natural ryžovej krupičky,  
150 g rastlinného oleja**

Olej zmiešame s GERBER Natural ryžovou krupičkou, spracujeme s uvarenými a rozlačenými zemiakmi a vyvalkáme na pol centimetra hrubé cesto. To dvakrát až trikrát prehneme a pri poslednom vyvalkávaní pripravíme cesto hrubé 1 cm. Povykrajujeme placky, vršky potrieme olejom a upečieme v predhriatej rúre (180 °C) dozlatista.



# Od ukončeného 12. mesiaca

- Dieťa je schopné jesť potravu rovnakej konzistencie ako zvyšok rodiny a je pripravené napodobňovať spoločné stravovanie.
- Ponúkajte nápoje v hrnčeku a povzbudzujte do samostatného jedenia.

## Obdobie komplexnej a pestrej stravy

- Strava batôľaťa by mala byť zmiešaná, preto sa vyvarujte kašovitej podoby, ktorá nenaučí dieťa hrýziť a prijímať nové spôsoby výživy.
- Jedálny lístok batôľaťa obsahuje mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby, hydinu, vajíčka, strukoviny, cereália, ovocie a zeleninu.
- Podávajte najmenej 5 porcií denne pre malú kapacitu žalúdka batôľaťa.
- Odporúčaný príjem bielkovín vo veku od 1 do 3 rokov je 1 g/kg, celkový objem nemá presiahnuť 18 % denného príjmu batôľaťa.
- Sacharidy by nemali presiahnuť 130 g/deň a tuky by mali dosahovať 30–35 % energetického príjmu dieťaťa.
- Odporúčané množstvo mlieka je po 1. roku 300–330 ml, po 2. roku aspoň 125 ml.



Pri prípadnom odstavovaní sa odporúča používať batolaciu mliečnu výživu od ukončeného 12. mesiaca veku dieťaťa.

Ďalšie recepty pre vaše ratolesti nájdete na:



# Recepty

RAŇAJKY	Dojčenie
DESÍATA	Detská krupička so škoricou, kakaom alebo ovocným pyré GERBER Organic
OBED	Špenátová ryža s kuracími kúskami Varené zemiaky so špenátom a chudým hovädzím/liečlím Zapečené cestoviny s mozzarellou a kuračom Batáty s cuketou a 1/2 žltka
OLOVRANT	Biely jogurt s ovocným pyré GERBER Organic Yogolino smoothie
VEČERA	Rybacie karbonátky so zemiakovou kašou Zeleninová kašička
NOC	Dojčenie/náhradná dojčenská výživa Mliečko s kašou Mliečny dezert Yogolino

## 1. Špenátová ryža s kuracími kúskami

**1 šálka varennej ryže, 1 šálka čerstvého špenátu, 1 lyžica smotany, cca 40 g kuracieho alebo iného chudého mäsa**

Zo špenátu odstráňme tuhé rebrá a lístky posekáme na kúsky. Krátko ich povaríme. Pridáme varenú ryžu, smotanu, premiešame so špenátom a prehrejeme. Kuracie mäso uvaríme v malom množstve vody, nakrájame na malé kúsky a pridáme k špenátovej ryži.

## 2. Zapečené cestoviny s mozzarelou a kuračom

**100 g uvarených cestovín, 50 g duseného mäsa (králik, kura, morka), 1 ružička brokolice, 1 dl mlieka, 1 vajce, rastlinný olej, syr**

Cestoviny dáme do zapekacej misky vymastenej olejom, na ne poukladáme nadrobcu nakrájané dusené mäso. Na mäso položíme nadrobcu nasekanú uvarenú brokolicu. Prekladáme plátkami syra mozzarella. V mlieku rozmiešame vajce a vlejeme do cestovín. Zapečieme tak, aby sa vajce zapieklo, ale nespálil sa povrch.

## 3. Rybacie karbonátky so zemiakovou kašou

**2 lyžičky vody, 1 lyžica kaše GERBER Natural ryžová krupička, 3 kopcovité lyžice vareného rybacieho mäsa bez kostí, 2 zemiaky, olej/maslo**

Rozmiešajte kašu vo vode, pridajte do mäsa a zmiešajte. Zo vzniknutej hmoty utvorte malé prsty. Prsty môžete obalíť v GERBER Natural ryžovej krupičke a opečť dozlatista na panvici alebo vnútri v rúre. Olúpané a umyté zemiaky nakrájajte na kocky, prepláchnite a zalejte vodou. Pridajte trochu oleja alebo masla a uvarite v malom množstve vody domäkka. Zemiaky s mliekom rozmixujte.





Následná mliečna výživa BEBA  
**PRE ÚŽASNÚ BUDÚCNOSŤ  
NAŠICH NAJMENŠÍCH**

Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre vaše bábätko to najlepšie.  
Ak už nemôžete dojčiť, vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po dohode so svojím pediatrom.

Superprémiová mliečna výživa BEBA SUPREMEpro

# BUĎTE OČARENÁ SVOJÍM DIEŤATKOM PO CELÝ ŽIVOT



6+



Jediná výživa s obsahom  
5 oligosacharidov podľa  
vzoru materského mlieka

LAKTOBACILY

Obsahuje baktérie  
*Limosilactobacillus reuteri*

OPTIPRO®  
HA

OPTIPRO® HA je špeciálny  
proces na získanie 100 %  
srívátkovej čiastočne  
hydrolyzovanej bielkoviny



Bez palmového oleja

Superprémiová výživa na podporu imunity<sup>1</sup>  
a spokojnosť vášho bábätka.

<sup>1</sup> Minerálne látky železo, zinok a vitamíny A, C, D sa podieľajú na normálnom fungovaní imunitného systému. Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.



Prémiová mliečna výživa BEBA COMFORT

# ABY MALÍ DOKÁZALI ÚŽASNÉ VECI

6+



BEBA COMFORT 2  
HM-O  
(800 g)

12+



BEBA COMFORT 3  
HM-O  
(800 g)

18+



BEBA COMFORT 4  
HM-O  
(800 g)

24+



BEBA COMFORT 5  
(800 g)



Oligosacharid 2'FL<sup>1</sup>



OPTIPRO® – špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín s cieľom priblížiť sa materskému mlieku



Podpora imunity<sup>2</sup>



Obsahuje baktérie  
*Limosilactobacillus reuteri*



Bez palmového oleja



Bez rybieho oleja

<sup>1</sup> BEBA COMFORT 5 neobsahuje oligosacharid 2'FL.

<sup>2</sup> Vitamíny A, C, D sa podielajú na normálnom fungovaní imunitného systému.

Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy. (pre BEBA Comfort 2 HM-O, 800 g)

Prémiová mliečna výživa BEBA COMFORT tekutá

# TEKUTÝ VARIANT NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

6+



BEBA COMFORT 2  
HM-O  
(500 ml)

12+



BEBA COMFORT 3  
HM-O  
(500 ml)



Oligosacharid 2'FL

OPTIPRO®

OPTIPRO® – špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín s cieľom priblížiť sa materskému mlieku



Bez palmového oleja

PODPORA  
IMUNITY

Podpora imunity<sup>1</sup>



Bez rybiego oleja



PRE  
POKOJNÉ  
NOČI



PRI OPATROVANÍ



NA  
OKAMŽITÉ  
PODANIE



NA  
CESTY

<sup>1</sup>Vitamíny A, C, D sa podieľajú na normálnom fungovaní imunitného systému.

Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy. (pre BEBA Comfort 2 HM-O, 500 ml)

Štandardná mliečna výživa BEBA OPTIPRO®

# NECH DIEŤATKU ZACHUTÍ ŽIVOT

6+



BEBA OPTIPRO® 2  
(500 g)

12+



BEBA OPTIPRO® 3  
(500 g)

18+



BEBA OPTIPRO® 4  
(500 g)

24+



BEBA OPTIPRO® 5  
(500 g)

LAKTOBACILY

Obsahuje baktérie  
*Bifidobacterium lactis*<sup>1</sup>

OPTIPRO®

OPTIPRO® – špeciálny  
proces na získanie zmesi  
bielkovín s cieľom priblížiť  
sa materskému mlieku

PODPORA  
IMMUNITY

Podpora imunity<sup>2</sup>



Bez palmového oleja

<sup>1</sup>Laktobacily *B. lactis* sa nenachádzajú v BEBA OPTIPRO® 4 a BEBA OPTIPRO® 5.

<sup>2</sup>Vitamíny A, C, D sa podieľajú na normálnom fungovaní imunitného systému.  
Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy. (pre BEBA Optipro 2)

Mliečna výživa s čiastočne hydrolyzovanou bielkovinou BEBA EXPERTpro HA

## RIEŠENIE PRE CITLIVÉ BRUŠKÁ

6+



BEBA EXPERTpro HA 2  
(800 g)

12+



BEBA EXPERTpro HA 3  
(800 g)

LAKTOBACILY

Obsahuje baktérie  
*Limosilactobacillus reuteri*

OPTIPRO®  
HA

OPTIPRO® HA je špeciálny  
proces na získanie 100 %  
srvátkovej čiastočne  
hydrolyzovanej bielkoviny

Bez palmového oleja

Bez palmového oleja



## Nech sa môže radovať každý deň

The image features a central smiling baby with blonde hair and blue eyes. To the left of the baby is a small circular icon depicting a pregnant woman. To the right is a circular badge containing the text "ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ PRE DETI OD NARODENIA". In front of the baby are several Nestlé BEBACARE products: a white bottle of "BEBACARE Mama LACTO+ Těhotenství a dojčenie", a white box of "BEBACARE FIBRE GOS/FOS", a small brown bottle of "BEBACARE FLORA LGG", and a white box of "BEBACARE FLORA KVAPKY L. Rhamnosus". A small tube of "BEBACARE FIBRE GOS / FOS" lies in front of the main box.

ŠPECIÁLNE  
VYVINUTÉ  
PRE DETI  
OD NARODENIA

Nestlé BEBACARE

Mama LACTO+  
Těhotenství a dojčenie

FIBRE  
GOS/FOS

FLORA  
LGG

FLORA  
KVAPKY  
L. Rhamnosus

RAD VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV PRE BÁBÄTKÁ A ICH MAMIČKY



## BEBACARE Mama LACTO+

Obsahuje  
semená senovky



Vhodné ihned po  
pôrode

### Semená senovky Pri problémoch s dojčením



Pomáha  
tvorbe  
materského  
mlieka



Podporuje  
dojčenie



## BEBACARE FLORA

Obsahuje kmeň  
*L. rhamnosus*



Od  
narodenia  
denných dávok  
v balení

15

### *L. rhamnosus* Odporučame pri užívaní antibiotík



## BEBACARE FIBRE

Obsahuje  
vlákninu GOS/FOS



Od  
narodenia  
denných dávok  
v balení

10

### Vláknina GOS/FOS Odporučame pri zápche





# Gerber®

Pre vaše dieťatko čokoľvek

Svetová jednotka z USA  
konečne v SR



Ručne nazbierané  
dozreté ovocie



Prirodzené sladkastá chut'  
obilníň bez pridaného  
cukru\*



▲ Pest्रý výber  
mäsovo-zeleninových  
i rastlinných príkrmov



▲ Perfektný tvar  
pre malé rucičky

[nestlebabyandme.sk](http://nestlebabyandme.sk)

\* Obsahuje prírodné cukry.

gerber\_czsk

# GERBER Organic, svetová jednotka z USA

GERBER načíva prianiám a vysokým nárokom mamičiek rovnako ako potrebám bábäťiek, aby boli zdravé, šťastné a silné, keďže na čele stojí žena, mamička, ktorá pre svoju dcérku nechcela nič iné, než len to najlepšie.



Zakladateľkou značky GERBER bola **Dorothy Gerberová**, ktorá v roku **1927** začala s prikrmovaním svojej dcérky Sally na základe odporúčania svojho pediatra. Vďaka podpore svojho manžela Dana, ktorý vlastnil továreň na konzervy, tak mohol vzniknúť úplne **prvý príkrm pre deti na svete**, ktorým bol sterilizovaný hrášok.

## GERBER: Pestované s láskou k prírode

Vieme, že uspokojí maškrtné jazyčky malých gurmánov je mnohokrát náročná disciplína, preto robíme všetko pre to, aby sme poskytli také produkty, ktoré budú chuťovo delikátne. S mnohými farmármami spolupracujeme už po generácii a spoločnými silami vytvárame čisté regeneratívne poľnohospodárstvo.



Chránime prírodu  
a rešpektujeme jej  
prirodzený kolobeh



Spolupracujeme  
s farmármami už  
niekoľko generácií



Nepoužívame  
chemické hnojivá  
a pesticídy



Plodiny  
zberáme  
ručne

Objavte čistú a prírodnú chuť v každej porcii produktov značky GERBER.

# Príkrmky GERBER Organic

## Kaše GERBER Organic



GERBER Obilné kaše sa stanú vhodnou voľbou jedálneho lístka vašich ratolestí v čase zavádzania prvých príkrmov. Každá lyžička skrýva starostlivo vybrané celozrnné obilníny a vitamíny pre správny rozvoj vásheho drobčeka.\* Kaše obsahujú iba preverené suroviny bez prídavku cukru.\*\* Ich lahodná chut' poteší všetky malé brušká a jednoduchú prípravu ocenia hlavne rodičia.

- ✓ 0 % pridaného cukru\*\*
- ✓ Grain&Grow prináša to najlepšie z výživy do každej lyžičky
- ✓ Iba vybrané obilníny od BIO certifikovaných farmárov

- ✓ Vitamín C v každej porcií
- ✓ 58 % odporúčanej dennej dávky železa v porcií



Nemliečna kaša  
s príchuťou sušienky  
(200 g)



Nemliečna kaša  
s príchuťou vanilky  
(200 g)

Vysvetlivky  
pre ďalšie strany:



bez  
pridaného cukru



# Chrumky GERBER Organic

Krehké a nadýchané chrumky špeciálne navrhnuté pre potreby ratolesťí. Skvelo sadnú do ich malých ručičiek a vďaka svojej štruktúre sú bezpečné a ľahko sa rozpustia v ústach. Pre ich chut a hravý tvar ich budete milovať.

- ✓ 0 % pridaného cukru\*\*
- ✓ Starostlivo vybrané obilníny
- ✓ Pestrý výber variantov príchuťí

- ✓ Pečené, nie sú vyprážané
- ✓ Grain&Grow prinášajú to najlepšie z výživy do každej ručičky

Chutná desiatka na cesty, ktorá sa vám nerozsite v kabelke.



Chrumky  
banánové  
(35 g)



Chrumky  
s malinami a banánom  
(35 g)



Chrumky s mrkvou  
a pomarančom  
(35 g)



Chrumky  
s mangom a banánom  
(35 g)



Chrumky  
arašídrové  
(35 g)



Podpora metódy BLW na rozvoj samostatnosti pri jedle.

Skvele sadnú do malých ručičiek a rozvíjajú jemnú motoriku.



Sú pečené a ľahko sa rozpustia v ústach.

\* Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.

\*\* Obsahuje prírodné cukry.

Viac informácií o metóde BLW





# 100 % rastlinné príkrmky GERBER Organic

Každý pohár skrýva pestrú kombináciu ingrediencií zeleniny, strukovín a obilníň s kvapkou olivového oleja, vďaka ktorej si malý gurmán užije novú etapu objavovania chutí naplno.

- ✓ Pestrá kombinácia ingrediencií na objavovanie nových chutí
- ✓ Strukoviny obsahujúce vlákninu a bielkoviny\*
- ✓ Naozaj chuť starostlivo vybraných surovín
- ✓ Receptúra prispôsobená veku dieťaťa\*
- ✓ Bez pridanéj soli
- ✓ 2 bezgluténové varianty



Lahodná tekvice  
s fazuľkou a paštrnákom  
(190 g)




Ratatouille  
s makaronmi  
(190 g)



Cícer s paradajkovou  
omáčkou a mrkvou  
(190 g)



Biela fazuľa  
s batatmi a quinoou  
(190 g)



Vysvetlivky  
pre ďalšie strany:



bezgluténový  
výrobok



bez  
pridanéj soli



bez  
pridaného cukru

# Mäsovo-zeleninové príkrmky GERBER Organic



Plnohodnotný obed z kvalitných potravín rozmanitého výberu zeleniny a mäsa doplnený o kvapku olivového oleja v každom pohári. Ideálne v období, keď začíname s príkrmami a chcete potešiť malé bruško.

- ✓ Kvalitné suroviny z ekologického poľnohospodárstva
- ✓ Skutočná chut' starostlivo vybraných surovín
- ✓ Receptúra prispôsobená veku dieťaťa\*
- ✓ Bez aróm a zahušťovalie
- ✓ Bez pridanej soli
- ✓ Bezgluténový výrobok



Mrkva a paradajky  
s morčacím  
mäsom  
(190 g)



Zelenina  
s telecím  
mäsom  
(190 g)



Brokolica  
s hráškom  
a morčacím  
mäsom  
(190 g)



Hrášok so  
zemiackmi  
a kuracím mäsom  
(190 g)

## Ovocné kapsičky GERBER Organic



Prirodzene dozreté ovocie v každej kapsičke, ktorá skvele sadne do malej ručičky.

- ✓ 100 % organic ovocie z ekologického poľnohospodárstva
- ✓ Bez prídavku cukrov\*\*
- ✓ Bezgluténový výrobok
- ✓ Bez konzervačných látok\*
- ✓ Obal navrhnutý ako recyklateľný



Hruška  
(90 g)



Hruška, jablko  
a banán  
(90 g)



Jablko, banán,  
čučoriedka  
a černica  
(90 g)



Mango  
(90 g)

\* Obsah v zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.

\*\* Obsahuje prírodné cukry.

# 100 % rastlinné dezerty s kokosovým mliekom GERBER Organic



Lahodné dezerty s kokosovým mliekom, bez živočíšneho mlieka, prídavku cukru\* a s chuťou exotického ovocia potešia nielen malé brušká. Každá lyžička obsahuje iba 100 % rastlinné ingredience, ktoré pochádzajú od BIO certifikovaných farmárov z ekologického poľnohospodárstva. Navyše, vďaka špeciálnemu výrobnému procesu nie sú náročné na skladovanie.

- ✓ 100 % rastlinný dezert s kokosovým mliekom
- ✓ Prirozená chuť exotického ovocia
- ✓ 0 % pridaného cukru\*
- ✓ Bez živočíšneho mlieka
- ✓ Bezgluténový výrobok



Skvelý pomocník  
na cesty ako  
chutná desiatka,  
pretože ho nie je  
potrebné skladovať  
v chladničke.

NOVINKA!



Jablinko & ananás  
(4x 100 g)



Mango & kiwi  
(4x 100 g)

Vysvetlivky  
pre ďalšie strany:



bezgluténový  
výrobok



bez  
laktózy



bez  
pridaného cukru

# Prikrmy GERBER

## Kaše GERBER ryžové

- ✓ Vitamíny A\*\* + C prispievajú k normálnej funkcií imunitného systému
- ✓ Vápnik\*\* a vitamín D\*\* pre normálny rast a vývoj kostí
- ✓ Železo prispieva k rozvoju poznávacích funkcií deťí
- ✓ Bezgluténové
- ✓ Perfektné na dobrú noc



Nemľiečná kaše  
na dobrú noc  
mangová (230 g)



Nemľiečná  
krupička rýzová  
(180 g)



Mliečna kaša  
na dobrú noc  
banánová (230 g)

Mliečna kaša  
na dobrú noc  
jahodová (230 g)

Mliečna kaša  
na dobrú noc  
ovocná (230 g)

Mliečna kaša  
na dobrú noc  
malinová (230 g)

Mliečna kaša  
na dobrú noc  
kakaová (230 g)

\*\* V zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.

# Kaše GERBER pšenično-ovsené

- ✓ 0 % pridaného cukru\*
- ✓ Železo prispieva k rozvoju poznávacích funkcií u detí
- ✓ 11 vitamínov a minerálne látky pre najmenších
- ✓ Starostlivo vybrane obilníny



Mliečna kaša  
pšenično-ovsená  
malina a banán (220 g)

Mliečna kaša  
pšenično-ovsená  
slivka a jablko (220 g)

## Sušienky pre deti

Špeciálne vyvinuté pre potreby malých ratolesť. Ideálne v období, keď začínajú liezf, objavovať nové tvary a jesť samy. Pre svoju výbornú chut sú chutným doplnkom raňajok alebo desiatej. Pri žuvaní sušienok sa navýše masírujú ďasná, čo pomáha podporovať lepšie prerazávanie zúbkov.

- ✓ Železo pre imunitný systém
- ✓ Vápnik pre vývoj kostí\*\*
- ✓ Krehká textúra, ktorá sa ľahko rozplýva v ústach
- ✓ Vhodné pre malé ručičky a precvičenie jemnej motoriky
- ✓ Hravý obrázok medvedíka na každej sušienke



Detské sušienky  
(180 g)



Maslové sušienky  
(180 g)

\*Obsahuje prírodné cukry. \*\*V zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.



# Ovocné kapsičky GERBER zo 100 % ovocia

Ovocné kapsičky GERBER prinášajú prirodzené dozreté ovocie v každej kapsičke špeciálne pripravené pre malé ručičky. Kapsička je vhodná na cesty aj na doma. Pri výrobe sme nepridali cukor\* ani arómy, preto si malý gurmán užije skutočnú chut' ručne nazbieraného ovocia.

- ✓ 100 % ovocia† v každej kapsičke
- ✓ Bezgluténový výrobok
- ✓ Bez prídatku cukrov\*
- ✓ Bez konzervačných látok\*\*



Banán a jablko  
(90 g)



Hruška  
a slivka  
(90 g)



Jablko, čučoriedka  
a banán  
(90 g)



Jablko, banán  
a jahoda  
(90 g)



6 druhov  
ovocia  
(90 g)

# Prikrmy NESTLÉ

## Špeciálna nemliečna kaša vhodná pre malých aj veľkých

Špeciálna ryžová kaša s karobovou múkou odporúčaná pri neznášanlivosti bielkovín kravského mlieka, sóje a pri celiakii. Receptúra je obohatená o baktériu mliečneho kvasenia Bifidus BL, podobne tým, ktoré sa nachádzajú v trávacom trakte dojčených detí. Obsahuje aj ďalšie dôležité vitamíny a minerálne látky. Kaša je vhodná pre dojčatá od 4. mesiaca a i dospelých.

Vhodná pri:

- ✓ Bezgluténovej diéte
- ✓ Intolerancii laktózy
- ✓ Alergii na bielkovinu kravského mlieka a sóje



Inšpirujte sa  
receptami s kašou  
Sinlac

## Mliečka s kašou

Hotový príkrm na okamžité kŕmenie pripravený z kvalitného mlieka a zahustený obľúbenou detskou kašou. Chutí skvele studený aj teply.



Mliečko s kašou  
banánové  
(2x 200 ml)

Mliečko s kašou  
s kakaovou príchuťou  
(2x 200 ml)

Mliečko s kašou  
s vanilkovou príchuťou  
(2x 200 ml)

Mliečko s kašou  
sušienkové  
(2x 200 ml)

vitamínom C. \* Obsahuje prírodné cukry. \*\* V zhode s požiadavkami príslušnej legislatívy.

# Mliečne dezerty Yogolino

Lahodné mliečne dezerty s obsahom vápnika na podporu rastu vásšo dieťatka a normálneho vývoja jeho kostí. Sú praktickou desiatou vhodnou nielen na cesty, nemusia sa uchovávať v chlade.

6+



Kakao  
(4x 100 g)



Príchuť vanilka  
(4x 100 g)



Sušienka  
(4x 100 g)

36+



Hrozno a jablko  
(25 g)



Marakuja  
(25 g)



Čierne ríbezle  
(25 g)

## Nestlé ovocné tyčinky

Chutná desiatka, ktorú môžete mať kedykoľvek poruke. Jej prirozená chuť plná ovocia, bez pridavku cukrov, je obohatená o drobné ovsené vločky, ktoré majú jemnú textúru. Vďaka skvelému zloženiu a lahodnej chuti budú tyčinky vaším skvelým spoločníkom nielen na cestách.

- ✓ Lahodná chuť plná ovocia
- ✓ Jemná textúra
- ✓ Praktická desiatka vhodná nielen na cesty
- ✓ Bez pridaného cukru\*

\* Obsahuje prírodné cukry.



## Spoločnými silami budujeme správne stravovacie návyky

Navštívte naše webové stránky,  
kde nájdete bližšie informácie,  
rady a tipy, ktoré vám pomôžu  
nielen so zavádzaním príkrmov,  
ale zaistia, aby bruško vášho  
dieťatka bolo stále spokojné.

C/SK/083/092023/9000



[www.nestlebabyandme.sk](http://www.nestlebabyandme.sk)



Search

